



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'Istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Erasmus+

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**I.C. "DANTE ALIGHIERI"**

**Via Aldo Moro, 9 - 20872 CORNATE D'ADDA (MB)**

Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MIIC8CM00V – codice univoco UFC20K

Tel. 039-692159 / Fax 039-6887670

[www.icalighiericornate.gov.it](http://www.icalighiericornate.gov.it) e-mail: [MIIC8CM00V@istruzione.it](mailto:MIIC8CM00V@istruzione.it) –  
[MIIC8CM00V@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8CM00V@pec.istruzione.it)

---

DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL MODULO DI IMPLEMENTAZIONE SULLA BASE  
DELL'ALLEGATO 2 DELLA CIRCOLARE AGID 2/2017 ( da approvare entro il  
31.12.2017)

### **II DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto che con la circolare n. 2 del 18 aprile 2017, denominata "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" l'AgID ha voluto indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime di sicurezza ICT che devono essere adottate per contrastare le minacce più frequenti alle quali siano esposti i loro sistemi informativi.
- Visto che il provvedimento in questione è emanato in ossequio alle norme del DPCM 1 agosto 2015 e all'art. 14bis del CAD.
- Visto che in base all'art. 14bis del CAD, spetta all'AgID adottare gli atti amministrativi generali in materia di sicurezza informatica, e che in base al DPCM 1 agosto 2015 tutte le amministrazioni devono dotarsi di "standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici" secondo gli indicatori degli standard di riferimento indicati da AgID .
- Visto che La circolare n. 2/2017 dell'AgID interessa tutte le amministrazioni di cui articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi anche "gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative") e gli adempimenti in essa contenuti dovranno essere obbligatoriamente posti in essere entro il 31 dicembre 2017.
- Visto che ciascuna amministrazione oltre a dover attuare una serie di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale, dovrà anche compilare il "modulo di implementazione" sulla base dell'allegato 2 della circolare 2/2017 AgID e della nota MIUR 3015 del 20/12/2017, successivamente, sottoscriverlo digitalmente prima di conservarlo per eventuali utilizzi. In caso di incidente, infatti, esso ("modulo di

implementazione”) dovrà essere trasmesso a CERT-PA, unitamente alla segnalazione dell’incidente.

## **DISPONE**

### **in data odierna**

- L’approvazione del modulo di implementazione sulla base dell’allegato 2 della circolare 2/2017 e nota MIUR 3015 del 20/12/2017 contenente le misure minime in atto in questo istituto o che si intendono implementare nel corso del prossimo anno scolastico suddiviso in rete segreteria e rete studenti.
- la sottoscrizione digitale dello stesso
- la conservazione agli atti di questa Istituzione scolastica per eventuali utilizzi come previsto dalla circolare AgiD 2/2017
- di inserire nel programma annuale 2018 idonei stanziamenti per gli adeguamenti più urgenti sulla base delle risorse disponibili.
- di verificare la messa in atto di tutte le misure minime contenute nel modulo di implementazione
- di pubblicare la presente determina all’albo dell’Istituto e sul sito web.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lucia Cerizza

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)*