



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI”**

Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) Cod. Meccanografico MIIC88200X –  
Cod. Fiscale 80124710155 ☎ 02/9008096 - 📠 02/90030428 [MIIC88200X@pec.istruzione.it](mailto:MIIC88200X@pec.istruzione.it)

**A tutto il personale  
dell’istituto**

**Ai sigg. genitori**

Lacchiarella, 30/09/2021  
Circolare n. 34

**OGGETTO: ALUNNI CHE PRESENTANO SINTOMI A SCUOLA - Indicazioni operative  
per la gestione di casi e riammissione in comunità scolastica**

Nella gestione di casi sospetti da infezione COVID-19 si rimanda preliminarmente alla attenta lettura della pagina web Ripartenza scuole di ATS Milano città metropolitana <https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti>

In questa sezione sono costantemente aggiornate la modulistica e le indicazioni. In ragione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica, i provvedimenti in essere potrebbero mutare nel tempo.

Richiamato integralmente il protocollo di istituto [https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/PROTOCOLLO\\_ANTICOVID\\_2021-22-1.pdf](https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/PROTOCOLLO_ANTICOVID_2021-22-1.pdf)

per l’emergenza coronavirus (che costituisce integrazione al regolamento di istituto) si forniscono di seguito alcune indicazioni relativamente alla gestione di un alunno che presenti sintomatologia.

**L’ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI A SCUOLA :**

- 1) Viene messo in isolamento nell’apposito locale .
- 2) La famiglia è convocata al più presto ed avvisata circa la necessità di allontanamento .
- 3) Il genitore compila il **modulo di allontanamento-dichiarazione caso sospetto** che rimane a scuola e va conservato dal Referente COVID di plesso : <https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/dichiarazione-caso-sospetto.pdf>
- 4) Si consegna al genitore il **modulo 2 con il timbro della scuola** (il modulo 2 che è stato predisposto dalla Regione Lombardia serve alla famiglia per accedere al centro tamponi e non va compilato a scuola) [https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/autodichiarazione-minore-modulo-2\\_21\\_09.pdf](https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/autodichiarazione-minore-modulo-2_21_09.pdf)
- 5) Il docente di classe comunicherà quindi, nel più breve tempo possibile alla segreteria didattica le generalità dell’alunno per la segnalazione all’ATS competente (comunicazione telefonica agli assistenti amministrativi di turno).  
Gli assistenti amministrativi area didattica procedono quindi ad inserire nel portale ATS i dati dell’alunno

## RIENTRO A SCUOLA

La riammissione in collettività avviene:

- 1) **Nel caso in cui il soggetto NON venga sottoposto a tampone** in quanto la sua sintomatologia NON è riconducibile a Covid-19 il medico curante o il pediatra indicherà le misure di cura e, in base all'evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro a scuola. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, ma – per gli alunni - si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Sarà richiesta la sola giustificata accompagnata dalla dichiarazione di aver consultato il proprio medico/pediatra di fiducia (**Modulo di giustificazione assenza per malattia** <https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/MODULO-MALATTIA-ALUNNI4-1.pdf>)  
Il modello è consegnato agli insegnanti di classe e custodito in una cartelletta come una normale giustificazione .
- 2) **Nel caso in cui il soggetto venga sottoposto a tampone**, in attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante.
- 3) **CONTATTI “STRETTI” – PERIODO DI QUARANTENA (TABELLA 1)**

L'ATS in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto contatti stretti con il caso risultato positivo (ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della scuola). I soggetti classificati come contatti stretti non potranno frequentare la scuola poiché saranno da ATS posti in quarantena. I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza scolastica.

Per la ricerca dei contatti stretti si conferma che si va indietro di 2 giorni dalla data di effettuazione del tampone o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19.

Spettano comunque al Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria (DIPS) delle ATS le valutazioni per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti.

### **un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid :**

- a) Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG).
- b) **Alunno o operatore vaccinato con ciclo completo da 14 giorni** - E' previsto un periodo di **quarantena di 7 giorni dopo la data dell'ultimo contatto con il caso Covid 19**. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un **tampone** naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato dal 8 ottobre). *Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l'attestato di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare.*
- c) **Alunno o operatore non vaccinato con ciclo completo da 14 giorni** - E' previsto un periodo di quarantena di **10 giorni dopo la data dell'ultimo contatto** con il caso Covid 19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un **tampone** naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato a partire dal 11 ottobre). *Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l'attestato di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare.*
- d) Nell'impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro di variante beta (sudafricana) che richiede sempre l'effettuazione di un tampone negativo, il rientro a scuola potrà avvenire dopo **14 giorni dall'ultimo contatto** con il caso

(esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, quarantena fino al 15 ottobre compreso, rientro a scuola il 16 ottobre) e non è necessario richiedere a Pediatra di Famiglia (PdF)/Medico di Medicina Generale (MMG) certificazione di riammissione.


### TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTATTI STRETTI

SOGGETTO POSITIVO	QUARANTENA			
	COMPAGNI DI CLASSE/BOLLA ALUNNI	DOCENTE/I DI CLASSE	COLLABORATORI SCOLASTICI	INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Alunno positivo, dalla primaria alla secondaria di 2° grado	SI	NO* <sup>5</sup>	NO, se non hanno avuto contatti stretti con il positivo	SI, se è positivo il soggetto assistito e se non possono essere garantiti sia l'utilizzo mascherina sia distanziamento. Se positivo altro alunno della classe si applicano le indicazioni valide per i docenti di classe
Alunno positivo, dal nido alla scuola dell'infanzia	SI	SI	SI, se hanno prestato assistenza diretta al soggetto positivo	SI
Docente positivo dalla primaria alla secondaria di 2° grado	SI	NO* <sup>5</sup>	NO <sup>5</sup>	NO* <sup>5</sup>
Educatore/insegnante di sostegno positivo dal nido alla scuola dell'infanzia	SI	SI	NO <sup>5</sup>	SI
Insegnante di sostegno positivo dalla primaria alla secondaria di 2° grado	SI se presente nella classe del caso altrimenti quarantena solo del soggetto assistito	NO* <sup>5</sup>	NO <sup>5</sup>	/
Collaboratori Scolastici positivi, dal nido alla scuola infanzia	SI, solo soggetti assistiti direttamente	NO <sup>5</sup>	NO <sup>5</sup>	NO <sup>5</sup>
Collaboratori Scolastici positivi dalla primaria alla secondaria di 2° grado	/			

\* effettuano tampone molecolare e proseguono l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone). Se si verificano ulteriori casi in insegnanti della stessa classe, tutti gli insegnanti della classe entrano in quarantena

<sup>5</sup> Fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di permanenza sul luogo di lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula (es: riunioni, pausa caffè e mensa, etc..)

## CONTATTI STRETTI (Tabella 1)



TAMPONE MOLECOLARE (3)	TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO (3)
TAMPONE NASO-FARINGEO CHE RILEVA LA PRESENZA DEL GENOMA DEL VIRUS	TAMPONE NASO-FARINGEO CHE RILEVA LA PRESENZA DI PROTEINE VIRALI (ANTIGENI)
TEMPO DI ATTESA PER IL REFERTO ca. 48h	TEMPO DI ATTESA PER IL REFERTO ca. 15/30 min.

CONTATTO STRETTO (1)	CONTATTO A BASSO RISCHIO (2)
STESSA CASA	
CONTATTO FISICO DIRETTO (stretta di mano)	
CONTATTO NON PROTETTO CON SECREZIONI	
FACCIA A FACCIA < 2 M. >= 15 MIN.	FACCIA A FACCIA < 2 M. < 15 MIN.
AMBIENTE CHIUSO SENZA DPI (sala di attesa)	AMBIENTE CHIUSO (sala di attesa) < 15 MIN.
ASSISTENZA SANITARIA SENZA DPI	ASSISTENZA SANITARIA CON DPI
VIAGGIO CON OGNI MEZZO ENTRO 2 POSTI CONTATI IN OGNI DIREZIONE	TUTTI GLI ALTRI CHE HANNO VIAGGIATO CON LUI CON OGNI MEZZO ECCETTO COLORO CHE SI TROVAVANO SEDUTI ENTRO 2 POSTI CONTATI IN OGNI DIREZIONE CHE SONO CONTATTI STRETTI

4) CASI POSITIVI (TABELLA 2)


L'alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **10 giorni dal riscontro della positività**, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un **tampone** naso-faringeo molecolare. L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento.

In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo **21 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo**, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.

Caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un tampone nasofaringeo molecolare negativo per concludere l'isolamento.

Per il rientro a scuola è necessaria l'attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante.

TABELLA N. 2 – Casi positivi



Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ANDREA VENTURA  
*Firma autografa omessa*